


Доклад ГБУЗ СО «Серовская ГССМП» о порядке оказания скорой медицинской помощи инфекционным больным (ООИ)



Территория обслуживания ГБУЗ СО «Серовская ГССМП»



Серовский городской округ:

- радиус обслуживания 80 км;

Сосьвинский городской округ:

- радиус обслуживания 45 км,

- госпитализация в ГБУЗ СО «СГБ» 105 км

Гаринский городской округ:

- радиус обслуживания 133 км,

- госпитализация в ГБУЗ СО «СГБ» 160 км.

Итого: радиус обслуживания- 263 км

Обслуживание населения

Всего: 124 933 чел., из них детское население – 23 854 чел.

Серовский городской округ:

-106 572 чел., из них
детское население –
20 343 чел

Гаринский городской округ:

-4 044 чел., из них
детское – 863 чел

Сосьвинский городской округ:

-14 317 чел., из них детское
население – 2 648 чел.



Эвакуация пациентов в ММЦ



- г. Серова
- г. Краснотурьинска
- г. Екатеринбурга
- г. Н. Салда
- г. Первоуральска
- Г. Н.Тагила

Бригады ССМП

- 7 общепрофильных бригад (2 фельдшера, 1 водитель)
 - 1 врачебная бригады (1 врач, 1 фельдшер, 1 водитель)
 - 1 бригада п. Сосьва (2 фельдшера и 1 водитель)
 - 1 бригада п. Гари (2 фельдшера или 1 фельдшер и 1 медицинская сестра и 1 водитель)
 - 1 бригада п. Восточный (2 фельдшера и 1 водитель)
- На случай ЧС формируются дополнительные
2 инфекционные бригады СМП , в составе
2 фельдшеров и 1 водителя**

АВТОМОБИЛИ




- Автомобили класса А - 6
- Автомобили класса Б - 15
- Автомобили класса С - 1

Проблемы

- Большие расстояния
- Плохие дороги
- Отдаленные труднодоступные участки
- Отсутствие дорог в летний период, из-за разлива рек

Доступность скорой медицинской помощи



- **Создание единого информационного поля:**
 - интеграция ПК АДИС к одному серверу
 - интеграция системы ГЛОНАСС
- **Создание единого поля 03, 103, 112**
 - переадресация звонков с сотовых телефонов
 - переадресация звонков со стационарных телефонов

Введено:


- Единая система документооборота;
- Проводится единая экспертная оценка, единая отчетность
- Внедрение территориальных стандартов клинических рекомендаций на всей территории обслуживания
- Оперативно решаются вопросы СМП при ЧС (пожары, ДТП, Covid-19 и другие ООИ)
- Усиление при необходимости машинами СМП отдаленных территорий (п. Сосьва, п. Гари, п. Восточный)

В настоящее время введена ГЛОНАСС на всей территории Свердловской области



- ❑ ГЛОНАСС дает возможности:
- ❑ Оперативно решать вопросы по управлению бригадами СМП
- ❑ On-line – контроль за оперативной обстановкой
- ❑ Сокращает время ожидания помощи пациентам
- ❑ Ускоряет вызов бригад на отдаленных территориях
- ❑ Обеспечивает тесное взаимодействие в тактике рандеву

Этапная госпитализация




- Решена проблема большого плеча доезда.
- Организованы и отработаны мероприятия по работе с бригадами СМП в п. Гари, п. Восточный, п. Сосьва
- Выработан механизм тактического взаимодействия при госпитализации на отдаленные расстояния – **тактика рандеву**, когда одна бригада начинает госпитализацию пациента, а продолжает и доставляет в приемный покой другая, в то время, как первая уже опять находится на оперативном дежурстве в поселке

Оперативный отдел




- 2 фельдшера по приему вызовов и передаче их выездным бригадам


Интеграция ПК АДИС к региональному серверу в оперативном отделе



Документы оперативного отдела по ЧС



Укладка медикаментов и перевязочных средств на 50 пострадавших



Укладка на случай ООИ



Приложение № 6

к приказу ГБУЗ СО «Серовская ГССМП»
от 26.05.2022 № 139

**Инструкция для выездного врача (фельдшера) выездной бригады скорой
медицинской помощи станции в г. Серове по проведению мероприятий при
выявлении больного (подозрительного) с ООИ.**

1. При поступлении вызова с поводом: «рвота, жидкий стул», «высокая температура» принять меры личной профилактики и безопасности: перед входом к больному надеть головной убор, перчатки, маску.
2. При выявлении больного (подозрительного) на ООИ врач (фельдшер) выездной бригады скорой медицинской помощи обязан:
 - Временно изолировать больного в отдельной комнате;
 - Закрывать двери и окна, при подозрении на легочную форму чумы, КВГЛ, острых респираторных синдромах, натуральной оспе – заклеить вентиляцию и все щели;
 - Максимально обезопасить себя от заражения (головной убор, маска, перчатки, очки (щиток));
 - Оказать больному необходимую медицинскую помощь;
 - Надеть памперс на больного;
 - Запретить больному пользоваться канализацией;
 - Организовать сбор выделений больного в изолированные емкости, имеющиеся в помещении, где находится больной;
 - Собрать эпид. анамнез;
 - Взять на учет всех лиц, кто мог быть в контакте с больным с начала его заболевания.
 - Сообщить информацию фельдшеру по приему вызовов и передаче их выездным бригадам и старшему врачу по телефону: "03" или по сотовому телефону о количестве выявленных больных и контактных лицах следующие сведения (**клинико – эпидемиологический анамнез**):

- По больному:

1) Ф.И.О.

2) Возраст (дата рождения)

3) Название страны, города, района (территории), откуда прибыл больной

4) Вид транспорта, на котором прибыл больной, номер поезда, автомашины, рейс самолета, судна, дата и время прибытия

5) Гражданство

Алгоритм действий медперсонала при выявлении больного подозрительного на ООИ

Алгоритм действий медперсонала при выявлении больного, подозрительного на ООИ

При выявлении больного, подозрительного на ООИ, работу в очаге организует врач или фельдшер, первыми прибывшими на вызов. Медперсонал обязан знать схему проведения противоэпидемических мероприятий и выполнять их по распоряжению врача и администрации.

Схема проведения первичных противоэпидемических мероприятий

I. Меры для изоляции больного по месту его выявления и работа с ним.

При подозрении на ООИ у больного медработники не выходят из помещения, где выявлен больной, до приезда консультантов и осуществляют следующие функции:

1. Оповещение о подозрении на ООИ по телефону или через дверь (стучком в дверь привлечь внимание находившихся вне очага и на словах через дверь передать информацию).
2. Запросить все укладки по ООИ (укладка для профилактики медперсонала, укладка для забора материала на исследование, укладка с противочумными костюмами), дез. растворы на себя.
3. До поступления укладки по экстренной профилактике из подручных средств (марля, вата, бинты и т.д.) сделать маску и её использовать.
4. До поступления укладки закрыть окна, фрамуги, используя подручные средства (ветошь, простыни и т.д.), закрыть щели в дверях.
5. При получении упаковок для предупреждения собственного заражения провести экстренную профилактику заражения, надеть противочумный костюм (при холере костюм облегченный - халат, фартук, возможно и без них).
6. Оклеить окна, двери, вентиляционные решетки лейкопластырем (кроме очага холеры).
7. Оказать экстренную помощь больному.
8. Провести забор материала для исследования и подготовить биксы и направления на исследования в бак. лабораторию.
9. Провести в помещении текущую дезинфекцию.

II. Меры по предотвращению разноса инфекции.

Зав. отделением, администратор при получении информации о возможности выявления ООИ выполняет следующие функции:

1. Перекрывает все двери этажа, где выявлен больной, выставляет посты.
2. Одновременно с этим организует доставку в помещение с больным всех необходимых упаковок, дезсредств и емкостей для них, медикаментов.
3. Прекращается приём и выписка больных.
4. Оповещает вышестоящую администрацию о принятых мерах и ждёт дальнейших распоряжений.

Оперативный план по организации, обеспечения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий на случай ООИ

Приложение № 5

к приказу ГБУЗ СО «Серовская ГССМП»
от 26.05.2022 № 139

Оперативный план по организации обеспечения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий на случай возникновения очага чумы, холеры, КВГЛ... при выявлении (подозрении) фельдшером по приему вызовов и передаче их выездному персоналу

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
1	Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездному персоналу при опросе заподозрила очаг ООИ	Немедленно	Фельдшер первой выездной бригады СМП
2	Выезд бригады СМП в СИЗ: - укладками на случай ООИ; - полимерными мешками красного цвета для сбора отходов класса В; - спиртосодержащими кожными антисептиками;	Немедленно	Фельдшер первой выездной бригады СМП, Диспетчер
3	Выездная бригада СМП (первая прибывшая в очаг), обязана: 1. исключить контакты с вещами и предметами, находящимися в помещении с больным; 3. закрыть все двери, форточки и выключить приточно – вытяжную вентиляцию; 4. провести первичный сбор анамнеза с максимальным выявлением контактных лиц; 5. изолировать контактных лиц; 6. надеть памперс на пациента при холере 7. оказывать неотложную медицинскую помощь при угрожающих жизни состояниях; 8. возможно взятие анализов на холеру (рвотных и каловых масс).	Немедленно	Фельдшер первой выездной бригады
4	Сообщение фельдшеру по приему вызовов и передаче их выездному персоналу о подозрении или возникновении очага ООИ (по телефону или по рации)	Немедленно	Фельдшер первой выездной бригады
5	Оповещение членов СПК и главного врача по схеме оповещения - в рабочее - в нерабочее время	Ч+3 мин Ч+2 часа	Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездному персоналу, старший врач
6	Доложить заведующему инфекционным отделением или дежурному врачу ГАУЗ СО «Серовская городская больница» о выявлении	Немедленно	Фельдшер по приему вызовов и передаче их

Алгоритм действий бригады СМП в очаге ООИ Схема неотложных мероприятий при выявлении случаев ООИ



Алгоритм действий ССМП при ООИ

И
н
ф
о
р
м
а
ц
и
я

п
о

о
о
и

Главный врач



Информирование руководства

Старший врач и диспетчер




Направление на вызов
инфекционной бригады в
СИЗ с укладкой на случай
ООИ

Бригада СМП в очаге



Оказание
специализированной
медицинской помощи

Организация первичных противоэпидемиологических мероприятий в очаге ООИ



Действия сотрудников после эвакуации

Бригада СМП после вызова



Водитель АСМП доставляет автомобиль в бокс для санобработки и следует инструкциям ГАУЗ СО «Серовская ГБ»



Заключительная дезинфекция машины «03» на специальной отведенной площадке инфекционного отделения силами дезинфектора инфекционного отделения ГАУЗ СО «Серовская ГБ»



Бригада СМП действует согласно распоряжениям персонала инфекционного отделения ГАУЗ СО «Серовская ГБ»




Бригада СМП находится в специальном выделенном боксе для решения вопроса об изоляции либо медицинском наблюдении и проведении экстренной профилактики в ГАУЗ СО «Серовская ГБ»

Дезинфицирующие средства



- Дуацид 28 л
- Септоцид Р 20л
- Дескоцид 8 л
- Ника хлор 12кг
- Хлороцид 15 кг
- Ника-экстра 15л

Средства индивидуальной защиты



□ Костюм

противочумный
«Защита» 1 типа в
наличие 18 шт.,
соответствует ГОСТ
27575-87. Серийный
выпуск.

□ Не снижаемый запас
одноразовых СИЗ не
менее 100 шт.

Комплект одежды защитной врача-инфекциониста N1 (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) и Комплект одежды защитной врача-инфекциониста № 2 специальный для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в полевых условиях (соответствует 1 типу).



□ Не снижаемый запас одноразовых СИЗ не менее 100 шт.

Готовность на случаи ООИ

Критерии оценки	Баллы	Факт
Наличие и реальность оперативного плана, наличие схемы оповещения, функциональных обязанностей, обеспеченность памятками по ООИ	40	40
Число медицинских работников, прошедших теоритическую подготовку по ООИ (% охвата)	10	10
Число работников, участвовавших в ТСУ и КШУ (% охвата)	10	9
Знание медработниками клиники, диагностики ООИ	5	5
Наличие у медработников практических навыков в пользовании СИЗ, укладками для забора материала, дез. средствами	10	10
Количество и укомплектованность укладок противочумными костюмами I типа	10	10
Наличие дез. средств, емкостей для их приготовления	5	5
Наличие, количество и укомплектованность укладок для забора материала, средств личной профилактики и симптоматической терапии	10	10
Итого	100	99

Задачи

- Пополнение несжимаемого запаса СИЗ
- Привести к 100 % готовности формирования
- Продолжить проведение ТСУ и КШУ с личным составом

Спасибо за внимание!

